

Опорно-двигательный аппарат



**1. Ревматоидный артрит и другие поражения суставов**

1 этап - 1,5 месяца

- "Эй-пи-ви", "Апифитотонус", "Хинази" + "Тенториум плюс" - 1,5 месяца;
- Смесь кремов "Тенториум" и "Апикрем" (1:1) втирать или наносить на поражённые суставы 2 раза в день - 1,5 месяца;
- Осиновоозёрский пелоид в виде аппликаций: пелоид подогреть до 38-40°C на водяной бане нанести на поражённые суставы слоем 0,5-2 см и укрыть полиэтиленовой плёнкой, затем теплым одеялом на 10-15 мин. Потом смыть теплой водой.

2 этап - 1,5 месяца

- "Продукт №1" по нарастающей схеме;
- "АпиХит" - по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды - 2 недели;
- "Экстра Бефунгин", "Апиток" - 1,5 месяца;
- Смесь кремов "Тенториум" и "Апикрем" (см. 1-й этап).

**2. Деформирующий остеоартроз**

1-й этап - 1,5 месяца

- "Эй-пи-ви", "Хинази" + "Тенториум плюс" - 1,5 месяца;
- "Апи Элите" - 1 месяц;
- "Апифитотонус" или "Апиток" - 1,5 месяца;
- Смесь кремов "Тенториум" и "Апикрем" (см. "Ревматоидный артрит") - 1 месяц.

2-й этап - 1,5 месяца

- "Продукт №1" - внутрь по нарастающей схеме;
- "АпиХит" - по 5-7 капель 2-3 раза в день за час до еды - 2 недели;
- "Тенториум плюс" - 1,5 месяца;
- Смесь кремов "Тенториум" и "Апикрем" (1:1) втирать или наносить на область щитовидной железы, воротниковую и поясничную зону 2 раза в день - 1 месяц.